

هر کپسول سافرون، مینیزیم و ب۶ دورالایف حاوی ۳۵ میلی‌گرم عصاره خشک زعفران (حداقل ۷٪ کروسوین)، ۲۰۰ میلی‌گرم مینیزیم و ۲۵ میلی‌گرم ویتامین ب۶ به عنوان ماده موثره می‌باشد.

مطالعات بالینی اثربخشی فراآورده طبیعی زعفران را در درمان افسردگی خفیف تا متوسط نشان می‌دهد. اثربخشی و ایمنی عصاره زعفران در مقایسه با فلوكستین بر روی بیماران مبتلا به افسردگی خفیف تا متوسط پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه، تفاوت معناداری در پاسخ به درمان بین این دو گروه نشان نداده است.

همچنین مطالعات بالینی اثربخشی عصاره زعفران را در بهبود علائم بیماران مبتلا به آراییر (دمقایسه با دنیزپل و مماتین)، بهبود بیماری‌های چشمی (دترزاسیون ماکولا وابسته به سن و گلوکوم زاویه باز) و بهبود علائم سندروم پیش از قاعده‌گی (PMS) نشان می‌دهد.

بر اساس مطالعات بالینی، مصرف همزمان مینیزیم و ویتامین ب۶ اثربخشی قابل توجهی در درمان علائم سندروم پیش از قاعده‌گی دارد.

موارد مصرف:

این فراآورده نشاط آور و انرژی رای طبیعی بوده و به منظور بهبود حافظه و عملکرد مغزی، افزایش دهنده میل جنسی، حفظ سلامت چشم، کمک به کاهش

Duralife

Saffron, Magnesium & B6

راهنمای مصرف:

لطفاً پیش از مصرف، این برگ راهنمای را به دقیق مطالعه فرمایید.

این راهنمای را نزد خود نگه دارید زیرا ممکن است به خواندن مجدد آن نیاز پیدا کنید.

چنانچه سوال یا نکته مبهمی در مورد مصرف این فراآورده به نظرتان رسید با پرسش کیا داروساز خود تماس بگیرید.



تداخلات دارویی:

مطالعات کافی و کنترل شده در انسان درخصوص مصرف هم‌زمان این فرآورده با سایر داروها در دسترس نیست.

عوارض جانبی:

مانند سایر فرآورده‌ها، این فرآورده نیز ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشد. اگرچه همه این عوارض در یک فرد دیده نمی‌شود، در صورت بروز عوارض زیر با پژوهش یا داروساز مشورت نمایید.

و اکتشاه‌های آرژیک، تهوع، استفراغ و سردرد

شرابیت نگهداری:

فرآورده را در دمای کمتر از ۲۵ درجه مانتیگراد و دور از نور و رطوبت نگهداری نمایید.
فرآورده را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری نمایید.

بسته بندی:

کیسول سافرون، منیزیم و ب ۶ دورالایف توسط شرکت داروسازی فاران شیمی تولید شده و یک قوطی محتوی ۶ کیسول در یک جعبه به همراه یک برگ راهنمای قرار می‌گیرد.

دیازمان حبایت از سیلان فلآن پاس باشد
اطلاع‌داشتهای دارویی و پاسخگوی به سوالات سیلان
مصرف کننده محصولات این شرکت فعالیت نیکند. به
منظور راضیابی هرجه بهتر بیماران در تمامی مسیر درمان
با فاران پاسام (سامانه حبایت از بیماران) تماس بگیرند



گروه مرافق سلامت

ساخت شرکت داروسازی فاران شیمی

تهران، میدان ونک، خیابان خذلتو، خیابان نیروی انتظامی، بن بست کامپ یلاک ۳۰
تلفن: ۰۷۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴ www.duralife.ir

وزن و بهبود علائم مبتده می‌پیش از قاعده‌گی (از جمله بهبود خلق و خو و افزایش سطح انرژی و کنترل اشتها)
مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد منع مصرف:

در صورت حساسیت به هریک از اجزاء این فرآورده و ابتلاء به مشکلات انعقادی از مصرف آن خودداری نمایید.

مقدار و نحوه مصرف:

کیسول سافرون، منیزیم و ب ۶ دورالایف را مطابق آنچه در این برگ راهنمای توضیح داده شده است مورد استفاده قرار دهید. مصرف معمول این فرآورده به شرح ذیل است مگر اینکه پژوهش شما دستور مصرف دیگری را تجویز کرده باشد:

یک کیسول ۱-۲ بار در روز با یک لیوان آب میل شود.
این فرآورده فاقد گلوتن بوده و در بیماران مبتلا به سلیاک قابل استفاده می‌باشد.

صرف در دوران بارداری و شیردهی:

از مصرف این فرآورده در دوران بارداری و شیردهی خودداری نمایید.

هشدارها و احتیاطات:

صرف این فرآورده در بیماران مبتلا به اختلالات دوقطبی می‌باشد با احتیاط و تحت نظر پژوهش متخصص صورت گیرد.